

## Bestandserfassung für die noch durchzuführenden Straßenausbauvorhaben in der Gemeinde Wustermark

## Ortsteil Wustermark

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Dorfanger“	Anliegerstraße		218	siehe Projekt	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Mastaufsatzleuchte Hellux, Typ 546, Masthöhe 4,00 m (errichtet 2005)	NAV – E 70 W	Projekt liegt vor
	„Birkenstraße“	Haupterschließungsstraße	7,0 – 12,0	520	- jetzige Fahrb.-breite: 4,00 m - Breite Plattenweg: 2,80 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Mittelallee“	Haupterschließungsstraße	7,3 – 9,3	150	- jetzige Fahrb.-breite: 3,85 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	Straßenausbau erfolgt 2017
	„Geschwister-Scholl- Straße“	Anliegerstraße	7,5	690	- jetzige Fahrbahnbreite: 3,65	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Akazienstraße“	Anliegerstraße	7,5 – 12,5	640	- jetzige Fahrb.-breite: 3,65 m - Breite Plattenweg: 2,60 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Wiesenstraße“	- Anliegerstraße	8,5	410	- jetzige Fahrb.-breite: 3,75 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte - Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W W	
	„Friedensweg“	- Anliegerstraße	8,0	765	- jetzige Fahrb.- breite: 3,65 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Rudolf-Breitscheid- Straße“	- Anliegerstraße	9,0	420	- jetzige Fahrb.-breite: 3,65 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Plantagen- straße“	- Anliegerstraße	7,5	150	- jetzige Fahrbahnbreite: 3,45m – 3,75 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte - Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W W	
	„Zeestower Straße“ (ehemalige Landesstraße)	- Hauptverkehrsstraße	11 – 20	200	- jetzige Fahrb.-breite: 6,25 m - Gehweg vorhanden	offen über Verdunstungsmulden	Technische Leuchte – Phillips BPG 3815 Iridium Errichtung bis 06/2017)	LED 27 W	
	„Zeestower Straße“	- Anliegerstraße	26,0	530	- jetzige Fahrb.-breite: 6,50 m - Gehweg vorhanden	offen über Verdunstungsmulden	Technische Leuchte – Phillips BPG 3815 Iridium Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Gasse“	- Anliegerstraße	10,0	260	- jetzige Fahrb.-breite: 4,80 m (Feldsteinpflaster)	tlw. offen, tlw. geschlossen, abschließend nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	Gestaltung analog Feldstraße

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Zum Torfstich“	- Anliegerstraße	3,00 – 3,80	130	Schotterweg	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	„Kirchstraße“	- Anliegerstraße	5,50	250	- jetzige Fahrb.-breite: 2,80 m (tlw./Großpflaster)	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	Gestaltung analog Feldstraße
	„Dorfstraße, Nord“ (Richtung Niederhof)	- Hauptverkehrsstraße	7,5 – 14,5	460	- jetzige Fahrb.-breite: 4,40 m	tlw. offen, tlw. geschlossen, abschließend nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20-2 Se'lux	NAV - E 70 W	Projekt wird gegenwärtig erarbeitet, geplante Realisierung 2017
	„Dorfstraße Süd“	- Anliegerstraße	9,5 – 21,5	450	- jetzige Fahrb.-breite: 6,00 m - Gehweg vorhanden	tlw. offen, tlw. geschlossen, abschließend nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20-2 Se'lux	NAV - E 70 W	
	„Potsdamer Allee“ -Gehweg-	- Hauptverkehrsstraße	5,0 Mulde an der L 204	220	Gehweg nicht vorhanden und Entwässerung nicht geregelt	offen	Dekorative Leuchte – Hellux Typ 546	NAV - E 70 W	- gepl. Gehwegbreite: 2,00 m - Gehweg einseitig
	„Hamburger Straße“ -Parkplätze-	- Hauptverkehrsstraße			Parkplätze nicht vorhanden und Entwässerung nicht geregelt, hochgesetzte Tiefborde vorhanden	geschlossen / offen	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	- gepl. Parkplatzbreite: 3,00 m - gepl. Parkplatzlänge: 100 m
	„An der Ziegelei“	- Anliegerstraße	3,0	440	- Fahrbahnbreite: 3,50 m	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	- Grunderwerb von 1760 m² notwendig

Bestandserfassung für die noch durchzuführenden Straßenausbauvorhaben in der Gemeinde Wustermark

Ortsteil Elstal

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
1	Breite Straße, „Abschnitt vom Ernst- Walter-Weg zur Puschkinstraße“ -asphaltierter Teil-	- Anliegerstraße	11,0	250	- jetzige Fahrb.-breite: 6,0 5m	offen, nicht geregelt	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 70 W	- gepl. Fahrb.-breite: 4,90 m - gepl. Pflasterrinne: 0,60 m - gepl. Gehwegbreite 2,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner- Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien - Projekt liegt vor
2	Breite Straße, „Abschnitt vom Ernst- Walter-Weg zum Ernst- Thälmann-Platz“ -gepflasterter Teil-	- Haupterschließungsstr.	11,0	425	- jetzige Fahrb.-breite: 5,60m	geschlossen	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 70 W	- gepl. Fahrb.-breite: 6,00 m - gepl. Gehwegbreite: 2,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner- Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
3	„Gartenstraße“ (vom Alten Spandauer Weg bis zur Puschkinstraße)	- Haupterschließungsstr.	13,0	135	- jetzige Fahrb.-breite: 5,58m	offen. nicht geregelt	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 100 W	- gepl. Fahrb.-breite: 5,50 m - gepl. Gehwegbreite: 1,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien
4	„Gartenstraße“ (von der Puschkinstraße bis zum Ernst-Walter-Weg)	- Anliegerstraße	9,0 – 11,0	300	- jetzige Fahrb.-breite: 5,73m	geschlossen	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 100 W	- gepl. Fahrb.-breite: 5,50 m - gepl. Gehwegbreite: 2,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien
5	„Gartenstraße“ (vom Ernst-Walter-Weg bis Friedhofstraße)	- Anliegerstraße	9,0 – 11,0	300	- jetzige Fahrb.-breite: 5,98m	geschlossen	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 70 W	- gepl. Fahrb.-breite: 5,50 m - gepl. Gehwegbreite: 2,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
6	„Friedhofstraße“	- Anliegerstraße	10,0	120	- jetzige Fahrb.-breite: 5,90m	geschlossen	Technische Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 70 W	- gepl. Fahrb.-breite: 5,50 m - gepl. Gehwegbreite: 2,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien
7	„Ernst-Walter-Weg“ (von der Gartenstraße bis zum Sanierungsgebiet) -FFw-Gebäude-	- HAUPTerschließungsstraße	14,0 -18,0	160	- jetzige Fahrb.-breite: 5,66m	geschlossen	Dekorative Leuchte (errichtet 1995)	NAV – T 70 W	- gepl. Fahrb.-breite: 5,50 m - gepl. Gehwegbreite: 3,00 m - Entwässerung: geschlossen - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien
8	„Karl-Liebnecht-Platz“	- HAUPTerschließungsstraße			Pflasterfläche ca. 1.700 m <sup>2</sup> (Granit-Kleinpflaster)	geschlossen	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	-Gehweg wurde abschließend hergestellt - nur noch Platzgestaltung Fahrbahn offen - Ausbaubeschluss für die Platzgestaltung Fahrbahn liegt vor - dieser Abschnitt liegt im Flächendenkmal der Eisenbahner-Siedlung - die Gestaltung erfolgt analog den vorhandenen Materialien

## Bestandserfassung für die noch durchzuführenden Straßenausbauvorhaben in der Gemeinde Wustermark

## Ortsteil Priort

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Goethestraße“	- Haupterschließungsstr.	10,0	460	- jetzige Fahrbahnbreite:4,77	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001)	NAV – E 50 W	Projekt liegt vor
	„Dyrotzer Winkel“	- Anliegerstraße	10,0	420	Schotterstraße	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2000)	NAV – E 50 W	Projekt liegt vor
	„An der Haarlake“	- Haupterschließungsstr.	10,0 – 12,0	625	Schotterstraße	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2000)	NAV – E 50 W	
	„An der Breiten Wiese“	- Haupterschließungsstr.	10,0	460	Schotterstraße	offen, nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2000 - 2001)	NAV – E 50 W	

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Am den Göhren“	- Anliegerstraße	10,0	570	- jetzige Fahrb.-breite: 4,32	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2000)	NAV – E 50 W	
	„Am Kirchweg“	- Anliegerstraße	5,0	120	Teils unbefestigt, teils Gehweg (Plattenbelag)	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001)	NAV – E 50 W	
	„Am Obstgarten“	- Anliegerstraße	8,0 – 10,0	290	Schotterstraße (Befestigung mit Asphaltgranulat)	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001)	NAV – E 50 W	
	„Am Ziegeleischlag“	- Anliegerstraße	10,0	370	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2003)	NAV – E 50 W	
	„Weinbergweg“	- Anliegerstraße	10,0	92	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001)	NAV – E 50 W	



Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Neubauernweg“	- Anliegerstraße	9,0 – 12,0 ca. m	465 ca. m	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2003)	NAV – E 50 W	
	„Am Weinmeisterbruch“	- Anliegerstraße	22,0	590	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001 - 2003)	NAV – E 50 W	
	„Am Weinberg“	- Anliegerstraße	4,0 – 10,0	85	- gepl. Fahrb.-breite: 3,50m - Entwässerung: offen	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2001)	NAV – E 50 W	
	„Potsdamer Weg“	- Haupterschließungsstr.	31,0	165	- jetzige Fahrb.-breite: 4,00m	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2003)	NAV – E 50 W	
	„Straße der Gemeinschaft“	- Anliegerstraße	12,0	480	- jetzige Fahrb.-breite: 3,80m	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 1999)	NAV – E 50 W	

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Am Upstall“ Richtung Chaussee „von der Straße der Gemeinschaft zur Chaussee“	- Haupterschließungsstr.	14,0 – 20,0	400	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 1999)	NAV – E 50 W	
	Richtung Lämmerviese Von der Straße der Gemeinschaft zur Lämmerviese“	- Anliegerstraße							
	„An der Lämmerviese“	- Anliegerstraße	9,0	255	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2003)	NAV – E 50 W	
	„Am Moorbruch“	- Anliegerstraße	7,0 -10,0	325	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – BETA Aufsatzleuchte SX 445 20 – V Se`lux, Masthöhe 3,50 m (errichtet 2000)	NAV – E 50 W	• 160 m im bewohnten Teil • 165 m am LSG
	„Alte Dorfstraße“	- Anliegerstraße	12,0	175	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Systemleuchte Altstadt – 7300 (errichtet 1992)	NAV – T 50 W	
	„An der Worthe“	- Anliegerstraße	5,0 – 7,0	185	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Systemleuchte Altstadt – 7300 (errichtet 1992)	NAV – T 50 W	

Bestandserfassung für die noch durchzuführenden Straßenausbauvorhaben in der Gemeinde Wustermark

Ortsteil Hoppenrade

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite	Straßenlänge	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Potsdamer Straße“	- Hauptverkehrsstraße	ca. m	ca. m	- Fahrbahn asphaltiert - zwei Gehwege im „alten Dorf“ vorhanden - im „neuen Dorf“ keine Gehwege vorhanden	geschlossen /offen	Dekorative Leuchte – Hängeleuchten in Glockenform Hellux 037 – Mutter-Tochter-Leuchte (errichtet 2000)	NAV – T 100/70 W	- Projekt liegt vollständig vor - Fördermitelantrag liegt von 08.12.2008 vor
	„Potsdamer Straße“ (von der Potsdamer Straße zum Ortsrandweg)	- Anliegerstraße	6,7	100	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Hängeleuchten in Glockenform Hellux 036 – (errichtet 2000)	NAV-E 70 W	- Projekt liegt vollständig vor - Fördermitelantrag liegt von 08.12.2008 vor
	„Potsdamer Straße“ (vom Wernitzer Weg bis zur Potsdamer Straße)	- Anliegerstraße	5,0	85	Schotterstraße	offen. nicht geregelt	Kein Leuchte vorhanden (errichtet 2000)	kein Leuchtmittel vorhanden	
	Verbindungsweg Vom Wernitzer Weg zur Potsdamer Straße (Kirche)	- Anliegerstraße	6,5	170	derzeit nicht vorhanden, Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Durchführung des künftigen B-Planes „Wernitzer Weg“	offen. nicht geregelt	keine Beleuchtung vorhanden	kein Leuchtmittel	- Grunderwerb von 1105 m² notwendig - Gepl. Gehwegbreite: 3,50 m - Errichtung erst nach Planungsreife und nach Fertigstellung des Wohngebietes

Gemeinde Wustermark

Wustermark, den 19.01.2017

Bestandserfassung für die noch durchzuführenden Straßenausbauvorhaben in der Gemeinde Wustermark

Ortsteil Buchow-Karpzow

Lfd. Nr.:	Straßenname	Straßenart	Straßenbreite ca. m	Straßenlänge ca. m	Ausbauzustand -vorhanden-	Entwässerung - derzeit-	Leuchtentyp	Leuchtmittel	Bemerkungen
	„Potsdamer Landstraße“	- Hauptverkehrsstraße			- Fahrbahn asphaltiert - zwei Gehwege vorhanden	geschlossen	Dekorative Leuchte „Nadja“ von Leipziger Leuchten (errichtet 2002)	NAV-E 100/70 W	- Projekt liegt vollständig vor - Fördermittelantrag liegt von 21.01.2008 vor - 1320 m <sup>2</sup> Grunderwerb notwendig
	Erschließungsstraße zur Erweiterung zum WG „Am Igelpfuhl“ (zweite Anbindung an die Sonnenallee)	bislang ohne Festlegung	12	110	derzeit ein Feld, Straße nicht vorhanden	derzeit nicht vorhanden	keine Beleuchtung vorhanden	kein Leuchtmittel	
	Fortführung „Parkstraße“	- Anliegerstraße	5,0 – 10,0	400	- gepl. Fahrb.-breite: 4,75 m - Entwässerung: offen	derzeit nicht vorhanden	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	
	Stich „Priorter Straße“ (parallel zur K 6305)	- Anliegerstraße	3,0 – 9,0	280	Plattenweg	offen. nicht geregelt	Dekorative Leuchte – Phillips BD5 490/City Charme Cord (Errichtung bis 06/2017)	LED 19 W	